



PIRNAR

# PIVOT

PORTE D'INGRESSO A BILICO



RENDILO TUO  
RENDILO UNICO





# IL PATRIMONIO

PIRNAR

Siamo fieri del nostro patrimonio e della nostra storia. Dai primi passi nel laboratorio di famiglia, ciò che da sempre ci anima è la passione per la creatività e l'impegno per l'eccellenza nel design e nell'artigianato, che si tramanda di generazione in generazione. Continuiamo ad ampliare le nostre conoscenze, unendole alle tecnologie più all'avanguardia. Le forti radici mantengono vivo il contatto con la tradizione, mentre il coraggio e l'audacia ci consentono di sfidare i limiti del possibile e raggiungere nuovi successi. Con una visione chiara e un approccio innovativo, superiamo le aspettative e poniamo nuovi standard nei serramenti a livello globale.



PIRNAR

# PIVOT

FLESSIBILITÀ CREATIVA NEL DESIGN  
E NELL'ESPRESSONE ARCHITETTONICA

La gamma di porte a bilico Pirnar Pivot ridefinisce il concetto di ingresso, unendo innovazione ed eleganza per creare un'esperienza di apertura della porta senza precedenti. Distinguendosi come le uniche porte a bilico dotate dell'esclusiva costruzione in carbonio CarbonCore, questi capolavori offrono una notevole robustezza, una tenuta superiore Magnet WeatherSeal e una stabilità eccezionale, garantendo prestazioni eccezionali in qualsiasi clima o posizione geografica.

Con una durabilità e dimensioni straordinarie, Pirnar Pivot offre numerose possibilità per personalizzazione della porta, permettendo che gli stili unici dei proprietari di casa si esprimano. L'elegante rotazione della porta intorno all'asse verticale non solo valorizza l'esterno, ma dà anche un aspetto accattivante all'interno della casa.

Accessori, come l'illuminazione ambientale SmartLux, creano atmosfere invitanti, mentre le avanzate opzioni di gestione della porta, tra cui il lettore di impronte digitali SecuroSmart, il tastierino SecuroSmart e l'app mobile Pirnar, offrono comodità moderne e sicurezza.


**PORTE D'INGRESSO  
PERSONALIZZATE**  
BASATE SU MODELLI  
ISPIRATORI

Le porte d'ingresso a bilico sono realizzate con cura per adattarsi a qualsiasi ambiente o clima, traendo ispirazione da una varietà di modelli che sviluppiamo costantemente. Ogni design di base è caratterizzato da divisioni orizzontali standard nell'anta. Inoltre, ogni modello può essere arricchito con diverse dimensioni e combinazioni di materiali, colori o accessori all'avanguardia.



ISPIRAZIONE  
ANOKHI

*Mari cristallini* DI COLOR  
SMERALDO BAGNANO LE SPIAGGE DI  
*sabbia dorata*, DOVE ANTICHI  
TEMPLI SUSSURRANO RACCONTI DI UN  
PASSATO GLORIOSO. *Ville moderne*  
ANNIDATE TRA LE PALME ONDEGGIANTI  
FONDONO IL *lusso* CON IL RITMO  
VIBRANTE DI UNO *spirito senza*  
*tempo*.







MODELLO

**P\_01**



ESTERNO

P\_01



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 2200 x 5100 mm / **Materiali** Rivestimento in vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio Dune colore RAL 1017 Saffron Smooth (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9633 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Golden Honey

**DIVISIONI ORIZZONTALI**

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3800 mm con divisione a 2300 mm /  
Dall'altezza di 3001 mm con divisione addizionale a 3040 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattate il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2345 x 6000 mm / **Materiali**  
Pietra sinterizzata  
Abu Dhabi White /  
Rivestimento in vetro  
decorativo temperato  
Night Storm Lucido (nel  
fondo del maniglione  
incassato) / **Maniglione  
incassato** GRIP 9633 con  
illuminazione SmartLux /  
Lettore di impronte  
digitali **SecuroSmart** con  
serratura ARMO COMFORT  
ELECTRO / **PVD** Volcanic  
Shadow



**Dimensioni** 1500 x 3200 mm / **Materiali**  
Alluminio FS 9016 /  
Pietra sinterizzata  
Black Obsession (nel  
fondo del maniglione  
incassato) / **Maniglione  
incassato** GRIP 9633 con  
illuminazione SmartLux /  
Lettore di impronte  
digitali **SecuroSmart** con  
serratura ARMO COMFORT  
ELECTRO / **PVD** Volcanic  
Shadow



**Dimensioni** 2200 x 2500 mm / **Materiali**  
Rivestimento in vetro  
decorativo temperato  
African Mystery opaco /  
Alluminio Decoro  
imitazione legno Rovere  
oliato (nel fondo del  
maniglione incassato) /  
**Maniglione incassato**  
GRIP 9633 con  
illuminazione SmartLux /  
Lettore di impronte  
digitali **SecuroSmart** con  
serratura ARMO COMFORT  
ELECTRO / **PVD** Volcanic  
Shadow

INTERIOR

# P\_01



## ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO

**Materiali** Pietra sinterizzata Iron Frost / Vetro temperato decorativo Night Sky lucido / **Maniglione** ALTUM quadrato con illuminazione SmartLux / **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro in FS 9005)






ISPIRAZIONE

# NOOR

LÀ, DOVE LE *sabbie d'oro* SI  
INCONTRANO CON MAR ROSSO E  
L'ARIA È PERVASA DI *lusso*, UN'OASI  
*luminosa* ISPIRA I *sogni* E  
*ambizioni*.







MODELLO

**P\_02**



ESTERNO

P\_02



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 2400 x 6000 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Mont Blanc / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido/ Colore FS 9005 (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9634 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow

**DIVISIONI ORIZZONTALI**

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3600 mm – divisione 600 mm dal bordo superiore /  
Sopra i 3601 mm divisione all'altezza di 2960 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2300 x 5000 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Mont Blanc / Alluminio colore 90147 / **Maniglione incassato** GRIP 9634 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 1600 x 3400 mm / **Materiali** Alluminio Imitazione decoro legno Rovere oliato / Vetro decorativo temperato Dark Grey lucido con vetro a 5 strati Pirnar Grey II (motivo stampato in nero) / Colore FS 9005 (nel fondo del maniglione incassato) / **Maniglione incassato** GRIP 9637 con applicazione e illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2200 x 2500 mm / **Materiale** Alluminio FS 9016 / **Maniglione incassato** GRIP 9637 con applicazione e illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Golden Honey

INTERNO


P\_02



ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO

**Materiali** Pietra sinterizzata Mont Blanc / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / **Maniglione** ALTUM quadrato con illuminazione SmartLux / Finitura **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro in FS 9005)






ISPIRAZIONE  
CHIARA

COLLINE SOLEGGIATE CIRCONDANO *ville eleganti*, DOVE TETTI IN TERRACOTTA  
E *lusso moderno* DANZANO CON  
*un fascino senza tempo.*

I CIPRESSI E I BOSCHETTI TESSONO  
*un arazzo di vita*, INVITANDO  
L'ANIMA A GODERE DELLA *bellezza dell'esistenza.*







MODELLO

**P\_03**



ESTERNO

P\_03



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 2200 x 2800 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Abu Dhabi White / Vetro decorativo temperato Dark Grey lucido con vetro a 5 strati Pирнар Grey II (motivo stampato in nero) / **Maniglione** LABELUX 9209 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Copper Dusk

**DIVISIONI ORIZZONTALI**

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3800 mm divisione all'altezza di 2300 mm /  
Sopra i 3801 mm con divisione addizionale all'altezza di 3040 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 6000 mm / **Materiali**  
Pietra sinterizzata Zaha Stone / Alluminio FS 9005 (telaio) / **Maniglione** OneTouch 9623 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2400 x 5000 mm / **Materiale** Alluminio FS 9016 / **Maniglione** SQRADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Applicazione verticale / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Golden Honey



**Dimensioni** 1500 x 3400 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Iron Corten / Alluminio FS 7016 (telaio) / **Maniglione** doppio SQRADRATO 180 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow

INTERNO

P\_03



ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO

**Materiali** Pietra sinterizzata Arena / Alluminio colore FS 9005 / Vetro a 5 strati Pirnar Grey II / **Maniglia** Magnifica / **PVD** Copper Dusk (pomolo e base del cilindro FS 9005)






ISPIRAZIONE  
OLIVIA

IN UN *paessaggio inondato*  
DAL SOLE, *fioriture brillanti*

E VERDE INTENSO RIEMPIANO L'ARIA

DI FRAGRANZE, ACCAREZZANDO  
*dolcemente le coste* DOVE *il*  
*mare* FA LA SERENATA ALLA TERRA.







MODELLO

**P\_04**



ESTERNO

P\_04



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 2400 x 2600 mm / **Materiali** Pietra sinterizzata Fusion Rapolano / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / **Maniglia** OneTouch 9623 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Volcanic Shadow

**DIVISIONI ORIZZONTALI**

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3800 mm divisione all'altezza di 2300 mm /  
Sopra i 3801 mm con divisione addizionale all'altezza di 3040 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 5410 mm / **Materiali** Alluminio FS 9016 / Pietra sinterizzata Calacatta Luxe / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Applicazione verticale / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2200 x 2500 mm / **Materiale** Vetro decorativo temperato Dark Grey lucido con vetro a 5 strati Pirnar Grey II (motivo stampato in nero) / **Maniglione** LABELUX 9209 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Copper Dusk



**Dimensioni** 1500 x 3200 mm / **Materiali** Alluminio FS 9016 / Alluminio Dune FS Quartz 2 / **Maniglione doppio** SQUADRATO 170 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow

INTERNO

P\_04



ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO

**Materiale** Alluminio con Dune colore FS 9016 / Telaio colore FS Quartz 2 / **Maniglia** Magnifica / **PVD** Volcanic Shadow (pomolo e base del cilindro FS 9016)





ISPIRAZIONE  
CHLOÉ

LÀ DOVE I *palazzi eleganti*  
SI NASCONDONO NEI *campi di*  
*lavanda* E IL *profumo dei*  
*limoni* BALLA NELLA BREZZA,  
*il lusso* SI SVELA COME UN VIVACE  
ARAZZO TESSUTO CON *eleganza*,  
*glamour e fascino* SENZA  
TEMPO.








MODELLO

**P\_05**



ESTERNO

P\_05



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 1800 x 2500 mm / **Materiale** Alluminio con decoro imitazione legno Rovere oliato / **Maniglia** LABELUX 9209 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Volcanic Shadow

**DIVISIONI ORIZZONTALI**

La prima e la seconda divisione sono sempre all'altezza di 850 mm e 1360 mm dal pavimento / Fino all'altezza della porta di 2800 mm, senza divisioni / Per altezze superiori a 2801 mm, le suddivisioni sono all'altezza fissa di 850 mm / Il pannello superiore non deve essere inferiore a 425 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 6000 mm / **Materiali**  
Pietra sinterizzata  
Rapolano / Vetro  
decorativo temperato  
Night Sky lucido /  
**Maniglione doppio**  
SQUADRATO 180 con  
illuminazione SmartLux /  
Lettore di impronte  
digitali **SecuroSmart** con  
serratura OMNILOCK /  
**PVD** Volcanic Shadow




**Dimensioni** 2400 x 5000 mm / **Materiale**  
Pietra sinterizzata  
Calacatta Gold /  
**Maniglione** SQUADRATO  
115 con illuminazione  
SmartLux / Applicazione  
orizzontale (2x) / Lettore  
di impronte digitali  
**SecuroSmart** con  
serratura OMNILOCK /  
**PVD** Mystic Bronze



**Dimensioni** 1500 x 3600 mm / **Materiali**  
Vetro decorativo  
temperato Night Sky  
lucido / Alluminio decoro  
imitazione cemento /  
**Maniglione** LABELUX  
9209 con illuminazione  
SmartLux / Lettore  
di impronte digitali  
**SecuroSmart** con  
serratura OMNILOCK /  
**PVD** Volcanic Shadow


INTERNO

P\_05



ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO

**Materiale** Alluminio con decoro imitazione legno Rovere oliato /  
**Maniglia** Magnifica / PVD Volcanic Shadow (pomolo e base del cilindro FS 9005)






ISPIRAZIONE

# MAR

IN UN *regno inondato di sole,*  
L'ELEGANZA BALLA *nell'abbraccio*  
*del mare luccicante,* LA  
RIPIDA *linea costiera* S'INNALZA  
DELICATAMENTE NELLO SFONDO  
INQUADRANDO QUEST'IMMAGINE *dove*  
*le acque combaciano con*  
*monti.*








MODELLO

**P\_06**



ESTERNO

P\_06



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 2200 x 2600 mm / **Materiale** Alluminio colore FS 8019 / Colore secondario FS Quartz 2 / **Maniglione incassato** GRIP 9635 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Golden Honey

**DIVISIONI ORIZZONTALI**

Due punti fissi in basso, a seconda dell'altezza della porta o del maniglione  
Sopra il maniglione, uniformemente dinamico:  
Fino all'altezza della porta di 2800 mm, senza divisioni /  
Dall'altezza di 2801 mm all'altezza di 3500 mm, una divisione /  
Dall'altezza di 3501 mm all'altezza di 4800 mm, due divisioni /  
Per altezze superiori a 4801 mm, tre divisioni

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 6000 m / **Materiali** Pietra sinterizzata Calacatta Roma / Alluminio FS 7016 / **Maniglione incassato** GRIP 9636 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Golden Honey




**Dimensioni** 2400 x 4400 mm / **Materiali** Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio FS Quartz 2 / **Maniglione incassato** GRIP 9636 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 1500 x 3300 mm / **Materiali** Alluminio 70105 / Colore secondario 70161 / **Maniglione incassato** GRIP 9635 con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow

INTERNO

P\_06




**ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO**

**Materiale** Alluminio colore FS 5003 / Colore secondario FS Quartz 1 / **Maniglia** Magnifica / Applicazione orizzontale (2x) / **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro FS 5003)



ISPIRAZIONE  
LORELAI

IMMERSA NEI *boschi rigogliosi*,  
LA TRADIZIONE SI FONDE CON  
*l'eleganza moderna*. IL GIORNO  
SCORRE TRA LE *foreste serene*  
DOVE GLI ALBERI E PIETRA SI INTRECCIANO  
IN UNA *sintonia* RIFLETTENDO IL  
*senso di pace e tranquilla*  
*contemplazione*.







MODELLO

**P\_07**



ESTERNO

P\_07



**ISPIRAZIONE PER IL MODELLO BASE\***

**Dimensioni** 1800 x 2800 mm / **Materiali** Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio Dune FS 9005 / Applicazione verticale 2x / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura ARMO COMFORT ELECTRO / **PVD** Golden Honey

**DIVISIONI ORIZZONTALI**

Fino all'altezza di 3000 mm senza divisioni /  
Dall'altezza di 3001 mm all'altezza di 3600 mm - 600 mm dal bordo superiore /  
Oltre l'altezza di 3601 mm divisione all'altezza di 2960 mm

*\*Per informazioni tecniche dettagliate, contattare il nostro rappresentante commerciale.*



## ISPIRAZIONI PER IL MODELLO SELEZIONATO



**Dimensioni** 2400 x 5920 mm / **Materiali**  
Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Alluminio Dune FS Quartz 2 / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Volcanic Shadow



**Dimensioni** 2400 x 3100 mm / **Materiali**  
Pietra sinterizzata Black Obsession / Vetro decorativo temperato Dark Grey con vetro a 5 strati Pirnar Grey II (motivo stampato in nero) / Applicazione verticale (2x) / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Copper Dusk



**Dimensioni** 2200 x 4500 mm / **Materiale** Alluminio decoro imitazione cemento / Applicazione verticale (2x) / **Maniglione** SQUADRATO ALTUM con illuminazione SmartLux / Lettore di impronte digitali **SecuroSmart** con serratura OMNILOCK / **PVD** Mystic Bronze

INTERNO

P\_07



ISPIRAZIONE PER LATO INTERNO

**Materiali** Alluminio decoro imitazione cemento / Vetro decorativo temperato Night Sky lucido / Applicazione verticale 2x / **Maniglia** Magnifica / Finitura **PVD** Golden Honey (pomolo e base del cilindro FS 9005)



LE UNICHE  
COSTRUZIONI

# CARBONCORE

LA PORTA CHE SIGILLA  
COME UN MURO

CarbonCore sono costruzioni in carbonio uniche nel suo genere, realizzate per porte d'ingresso a bilico. La fibra di carbonio è estremamente leggera, rigida e più volte più resistente dell'acciaio. Il profilo Pivot CarbonCore riduce al minimo la deformazione della porta in casi di temperature estreme, sia che si tratti di caldo torrido che di freddo gelido. Queste costruzioni innovative permettono flessibilità nel design e soluzioni all'avanguardia per le porte a bilico Pirnar.



**\*Spessore del telaio: 129 mm**

**\*Spessore dell'anta: 129 mm**

**Vetro termoisolante:** a 5 strati temperato

\* Vale per modello base, con spessore di lamiera esterna di 4 mm e lamiera interna di 2,5 mm.  
Lo spessore totale massimo del profilo può essere di 135 mm (con lamiere di rivestimento di 6 mm sia sul lato esterno che su quello interno).



#### DIMENSIONI STRAORDINARIE

Con dimensioni straordinarie, le porte a bilico Pirnar hanno larghezze che vanno da 1350 mm a ben 2400 mm e altezze che vanno da 1990 mm a ben 6000 mm, rendendole adatte a qualsiasi stile architettonico, clima e ambiente.



#### DESIGN PERSONALIZZABILE

Il modo di apertura della porta mozzafiato che crea un'impressione di galleggiamento e aumenta la percezione di larghezza e spazio.

Numerose possibilità di personalizzazione con ampia scelta di materiali, finiture delle superfici, dettagli lavorati a mano e maniglie eccezionali.

Illuminazione SmartLux personalizzabile per arricchire il vostro ingresso, creando un ambiente elegante e pratico.



#### ISOLAMENTO TERMICO DA RECORD

Grazie alla struttura brevettata CarbonCore, le porte a bilico Pirnar offrono eccezionali performance termiche. Meticolosamente progettate per garantire prestazioni ottimali in diversi ambienti climatici.

TENUTA

## IMPAREGGIABILE

PROGETTATO PER PRESTAZIONI OTTIMALI  
IN TUTTI I CLIMI

## GUARNIZIONI CONTINUE SU QUATTRO LATI

1



Guarnizione automatica

2


Guarnizione a tenuta multipla

Apertura a destra  
e a sinistra

Innovativa tecnologia di sigillatura con guarnizioni a discesa automatica in alto e in basso. Pivot CarbonCore è dotata dell'avanzato sistema di tenuta Magnet WeatherSeal, che ha permesso alla porta di ottenere risultati eccezionali nei test condotti presso il laboratorio IFT Rosenheim—risultati che sono unici per le porte a bilico.


SOGLIE PER DIVERSE  
CONDIZIONI CLIMATICHE

**Profilo della soglia visibile**  
Protezione contro le diverse condizioni atmosferiche e l'acqua piovana.



**Profilo di soglia incassato\***  
Ideale per i climi più caldi.

\*Non disponibile per l'Unione Europea.



**Senza profilo di soglia.\***  
con profilo di trasporto – rimovibile  
Contatto continuo con il pavimento,  
ideale per i climi più caldi.

\*Non disponibile per l'Unione Europea.

## Valori di tenuta eccezionali\*

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Tenuta all'acqua:               | 9A |
| Classe di permeabilità all'aria | 4  |
| Resistenza al carico del vento: | C3 |

\*I test sono stati eseguiti su porte a bilico con soglia visibile e con dimensioni massime fino a 2400 x 3150 mm.

CERNIERE AD ALTE PRESTAZIONI


# PER CARICHI PESANTI

PERFETTA ADATTABILITÀ PER QUALSIASI  
PORTA A BILICO PIRNAR

**POSIZIONAMENTO A SCELTA DELLE CERNIERE**

La distanza minima della cerniera dal bordo dell'elemento è di 350 mm e varia in base al peso e alla larghezza dell'anta.

Su richiesta, la cerniera può essere spostata più verso il centro dell'anta.




**Poisizioni delle cerniere**


**FUNZIONAMENTO E MOVIMENTO**

Le cerniere a scomparsa Pirnar garantiscono un controllo ottimale su ogni parte del movimento della porta.


- Meccanismo di chiudiporta integrato
- Dispositivo di bloccaggio di anta a 90° integrato
- Regolabile: Velocità di chiusura, ammortizzazione e chiusura (latch control)
- La posizione dell'anta regolabile verso l'alto e verso il basso e verso sinistra e destra
  - Peso massimo dell'anta 500 kg



**Regolazione dell'ammortizzatore  
(damper)**



**Regolazione del  
meccanismo di chiusura  
(latch)**



**Impostazione della  
velocità della chiusura  
(speed)**

NUMEROSE POSSIBILITÀ DI  
PERSONALIZZAZIONE


RENDILO  
TUO.  
RENDILO  
UNICO.



La gamma Pirnar Pivot offre numerose possibilità per la personalizzazione che rispecchiano gli stili distintivi dei proprietari di casa. Grazie a un'ampia scelta di materiali, finiture, rivestimenti e accessori innovativi, queste porte sono perfettamente adatte a completare qualsiasi stile architettonico, adattandosi a climi e ambienti diversi.




# MATERIALI



Le porte a bilico Pirnar presentano un'ampia gamma di materiali pregiati, colori, decori imitazione legno e altre imitazioni, offrendo flessibilità creativa nel design ai proprietari di casa più esigenti.

# COLORI



LASCIAVEI ISPIRARE DA  
MATERIALI E COLORI

# FINITURE PVD

## DI LUSSO

Ispirandosi alla bellezza dei gioielli di lusso, è possibile arricchire accessori selezionati con esclusive finiture in PVD. Nelle ricche tonalità dell'oro, del bronzo, del nero e del rame, o nell'esecuzione in acciaio inossidabile, ogni dettaglio diventa sinonimo di raffinato stile personale. La tecnologia PVD di Pirnar è inoltre caratterizzata da una maggiore resistenza ai graffi, alle macchie e all'usura, da una maggiore durata dei colori e da una maggiore durata del prodotto.



ESECUZIONE  
IN ACCIAO  
INOSSIDABILE,  
SENZA PVD  
BASE




GOLDEN  
HONEY



COPPER  
DUSK



MYSTIC  
BRONZE



VOLCANIC  
SHADOW

LASCIATEVI  
ISPIRARE  
DALLE  
FINITURE  
PVD





IL PRIMO TOCCO DI CASA

# MAGNIFICA

La splendida maniglia interna, premiata a livello internazionale, è realizzata in acciaio inossidabile pressofuso con precisione, per garantire solidità e robustezza. La raffinata forma ergonomica, ispirata all'eleganza dell'ala di Pegaso in volo, fa un'impressione di leggero galleggiamento e offre un'impugnatura confortevole.



1


Un esclusivo meccanismo che si innalza direttamente dall'anta della porta assicura una stabilità superiore e una durata di prodotto più lunga.

2

Il pulsante all'interno del cerchio illuminato consente di aprire la porta senza dover muovere la maniglia.

3

Il riconoscibile cerchio illuminato segnala se la porta è bloccata o no.



4

L'aspetto della maniglia può essere arricchito con diverse tonalità di colore nella finitura PVD.

5

**Blocco della porta:** estrarre il pomolo del cilindro e girarlo in senso antiorario.

6

**Sblocco della porta:** estrarre il pomolo del cilindro e girarlo in senso orario.



GUARDA IL VIDEO  
DELLA MANIGLIA  
**MAGNIFICA**

SMART  
LUX

CREARE UN'ATMOSFERA CON  
UN'ILLUMINAZIONE  
ELEGANTE



Le soluzioni Pirnar per creare un'atmosfera confortevole  
facilitano la gestione dell'illuminazione delle porte d'ingresso  
a bilico. L'illuminazione dei maniglioni, maniglie e targhette  
è disponibile solo come un pacchetto. Con il sistema  
SmartLux dell'app mobile Pirnar, è possibile regolare  
l'intensità, la temperatura del colore e la temporizzazione  
dell'illuminazione.

FACILITÀ D'USO  
E COMPATIBILITÀ CON LE SOLUZIONI  
DOMOTICHE INTELLIGENTI



Connessione Wi-Fi e Bluetooth



Gestione da remoto



Gestione della intensità di illuminazione e della  
temperatura del colore dell'illuminazione a LED da  
2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo)



Impostazione del tempo per l'illuminazione a LED



Controllo vocale con integrazione di Google  
Assistant e Amazon Alexa

VIVERE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE E SICURO

# SICUREZZA E COMFORT ASSOLUTI

Pirnar offre soluzioni all'avanguardia e i migliori prodotti per una sicurezza e un comfort completi. È possibile sbloccare le porte d'ingresso utilizzando il tastierino SecuroSmart via un codice PIN, una tessera NFC, via il lettore di impronte digitali, l'app mobile SecuroSmart di Pirnar, Google Assistant o Alexa. In combinazione con il sistema di chiusura premium Omnilock o Armo Comfort Electro, la vostra casa sarà una fortezza di sicurezza e tranquillità.




**LETTORE DI IMPRONTE  
DIGITALI**

Il metodo moderno e diffuso di sbloccare le porte con un lettore di impronte digitali garantisce una maggiore sicurezza e, soprattutto, un ingresso più semplice e comodo per tutta la famiglia, poiché è possibile memorizzare le impronte digitali di più persone. Dimenticatevi di chiavi e preoccupazioni.



**TASTIERINO  
SECUROSMART**

Il moderno tastierino consente lo sblocco con diversi codici PIN personalizzati in base alle esigenze specifiche e lo sblocco con una tessera NFC. È dotato di un lettore di impronte digitali e di un campanello wireless integrato, regolabile tramite l'app mobile Pirnar.



## GESTIONE INTELLIGENTE SECUROSMART

Il sistema SecuroSmart dell'app mobile Pirnar vanta funzionalità eccezionali per un utilizzo facile e sicuro della porta. Anche se vi trovate dall'altra parte del mondo, potete sbloccare comodamente le vostre porte.

## CERNIERE PER CARICHI PESANTI

Le cerniere robuste per carichi pesanti rappresentano un'importante caratteristica di sicurezza delle porte a bilico Pirnar, conosciute per la loro notevole resistenza e durabilità. Oltre al loro design elegante, queste cerniere rimangono inaccessibili dall'esterno, migliorando la sicurezza e l'affidabilità complessiva.



## VETRO TEMPERATO A CINQUE STRATI

Con il vetro isolante temperato da 6 mm, la nostra vetrata a cinque strati offre una resistenza e una sicurezza superiori, garantendo una maggiore protezione e mantenendo al contempo l'eleganza estetica in ogni porta a bilico.



## SISTEMI DI CHIUSURA OMNILOCK E ARMO COMFORT ELECTRO

Le porte a bilico Pirnar sono dotate di sistemi di chiusura all'avanguardia per garantire sicurezza e comodità. Le porte fino a 3 m di altezza utilizzano la serratura Armo Comfort Electro con sblocco motorizzato e chiusura automatica. Per porte di altezza superiore a 3 m, è disponibile come upgrade il sistema di chiusura a 3 punti OmniLock con un massimo di 6 punti di chiusura su ogni lato, per un totale di 12 punti di chiusura. Entrambi i sistemi offrono una protezione avanzata con classe di resistenza all'effrazione RC2\*, garantendo una protezione superiore e la massima tranquillità.

\*Il pacchetto RC2 è disponibile di serie per un'anta a pannello cieco, senza vetro isolante nell'anta. Nelle versioni delle porte con vetro isolante nell'anta, il pacchetto RC2 è disponibile come opzione aggiuntiva.

**PIRNAR****AVVISO LEGALE**

I modelli Pirnar sono protetti da diritto d'autore. Pirnar si riserva il diritto di modificare i prezzi, apportare modifiche al design o alle dimensioni, nonché piccoli miglioramenti tecnologici, senza preavviso, a scopo di migliorare continuamente il prodotto. Le immagini del catalogo, le dimensioni, le finiture, le dotazioni (funzioni/opzioni) e i colori possono variare rispetto al prodotto finale a causa di limitazioni di stampa. Per una selezione accurata dei colori e dei materiali, si consiglia di fare riferimento ai campioni di colore originali o ai campioni di materiale.

Pirnar non è responsabile per la progettazione, del dimensionamento o dell'installazione dei supporti strutturali utilizzati per l'integrazione delle porte nei sistemi di facciata.

Non produciamo, né forniamo la struttura di supporto (ad esempio montanti, traversi o reti strutturali) nella quale vengono montate porte, sopraluci o altri elementi.

La nostra responsabilità si limita esclusivamente alla porta d'ingresso.

Edizione 01/2025





**Pirnar d.o.o.**  
Bravničarjeva ulica 20  
SI-1000 Ljubljana, Slovenia  
T +386 1 320 0997  
E vendita@pirnar.si  
www.pirnar.it

